




PT46011R
PT46011S




PT46013R
PT46013S




PT46015R
PT46015S




PT46017R
PT46017S




PT46021R
PT46021S




PT46023R
PT46023S




PT46025R
PT46025S




PT46027R
PT46027S




PT46031R
PT46031S



PT46033R
PT46033S




PT46041R
PT46041S




PT46043R
PT46043S


Aanzicht is buitenzijde




PT46051R
PT46051S




PT46053R
PT46053S




PT46061R
PT46061S




PT46063R
PT46063S




PT46071R
PT46071S



PT46073R
PT46073S



PT46083R
PT46083S





PT46special













Aanzicht is buitenzijde

Specificaties PolyTec46:









- Sandwich deurpaneelvulling bestaande uit (van buiten naar binnen):
 - 2.5 mm aluminium op standaard kleur 9016 of 9001
 - 42 mm polyurethaanschuim
 - 1.5 mm aluminium op standaard kleur 9016 of 9001
- Isolatiewaarde model afhankelijk (zie model)
- Optioneel systeemgebonden briefklep, fabricaat Ami, type Climate Comfort 975/1 EV1
- Deurpaneel voldoet aan inbraakwerendheidsklasse 2
- Standaard aluminium systeemgebonden lekdorpel (EV1)
- Glasvlak volgens standaard afmetingen, standaard voorzien van dubbele beglazing
 - Glasafstandhouder (spacer), zwarte thermoplastisch warme-kant spacer, met verbeterde thermoplastische eigenschappen.
- Glasopbouw:
 - 44.4 (P4A) - 22 spouw - VSG 6mm (gecoat)
 - Ug 0,90 W/m²K
 - Kunststof afstandhouders (warme kant), kleur zwart
 - Binnen- en buitenzijde afgekit

De 2.5 mm aluminium buitenplaat wordt uitgevoerd in een standaard RAL-kleur of is optioneel uitvoerbaar met Renolitfolie in een standaard Renolitfolie kleur.





Aanzicht is buitenzijde



Aanzicht is buitenzijde